

AEG

DE PERFECTE KEUKEN

INBOUWTOESTELLEN 2024.1

ELEKTROHANDEL



INHOUD

| | |
|------------------------|----|
| Oven | 4 |
| Compact | 13 |
| Special | 18 |
| Kookplaat | 22 |
| Dampkap | 53 |
| Koel / Vriescombinatie | 67 |
| Koelkast | 71 |
| Wijnkoeler | 78 |
| Diepvriezer | 79 |
| Vaatwasser | 82 |
| Was-/Droogcombinatie | 95 |

OVENS

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten omtovert. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.



MattBlackLine

(Donker)grijs is op dit moment de meest populaire kleur voor keukens. Heel mooi hierbij is mat zwarte apparatuur. Mat zwarte oppervlakken werden van oudsher in de keuken gebruikt – van gietijzeren kookgerei tot geëmailleerde keramische artikelen. Het materiaal is van nature vlek vrij en dat maakt het zowel praktisch als stijlvol. Onze MattBlackLine biedt een brede selectie modellen die een mat zwarte afwerking combineren met andere premium materialen.



red dot winner 2020



ProBlackLine

Ook in een donkere keuken zorgt zwarte apparatuur voor een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range hoogglanzende, zwarte toestellen: ProBlackLine. Het exterieur van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.



Inox

Inox heeft lang het keukeninterieur gedomineerd en is nog steeds populair. Met name bij liefhebbers van de industriële look. Het inox is voorzien van een speciale coating waardoor vingerafdrukken geen kans krijgen en het materiaal er altijd spic en span uitziet.

BEDIENING

De duidelijke en gebruiksvriendelijke bedieningspanelen van de AEG-ovens bieden je een gemakkelijke controle over de vele functies. Wil je je nieuwe oven combineren met bijvoorbeeld een magnetron? Kies dan voor modellen uit dezelfde lijn en met dezelfde bediening. Dit zorgt voor een mooi geheel in je nieuwe keuken.



EXCite+ TFT responsieve Shuttle

De geavanceerde gebruikersinterface EXCite+ TFT responsieve Shuttle combineert de Shuttle Control bediening met een groot kleuren TFT-display en connectivity. Alle instellingen worden duidelijk weergegeven op het display en, dankzij connectivity, ook op je mobiele apparaat. Ook kun je zo via de AEG-app de oven bedienen. Kies eenvoudig een gerecht en de juiste instellingen worden naar de oven gestuurd. De 60 cm ovens zijn daarnaast voorzien van de CookView® camera. Hiermee kun je het kookproces live volgen op je mobiel of tablet.

- Groot kleuren TFT-display
- Shuttle Control
- Connectivity
- Bediening met AEG-app
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXCite TFT touch

Op het EXCite TFT touch bedieningspaneel wordt het grote TFT-display gecombineerd met tiptoetsen.

- Groot TFT-display
- Touchscreen
- Tot 255 kook- en bakassistent programma's
- Weergave tekst en symbolen



EXPlore

Op het EXPlore bedieningspaneel wordt het twee kleuren led-display gecombineerd met tiptoetsen en verzinkbare bedieningsknoppen.

- Twee kleuren led-display met indicatie van het kook- en bakproces
- Tot 45 kook- en bakassistent programma's
- Weergave symbolen voor het eenvoudig en direct bedienen van de oven

Ovens met connectivity

De AEG connected ovens maken het bereiden van de lekkerste gerechten helemaal gemakkelijk. Kies eenvoudig een gerecht met behulp van de AEG-app en de juiste instellingen worden via wifi naar de oven gestuurd. Tijdens de bereiding kun je de instellingen via je smartphone of tablet altijd nog wijzigen. Nog makkelijker is het om de oven te gebruiken met Google Assistant, dan kun je hem gewoon vertellen de temperatuur aan te passen. Nog een belangrijke feature in de AEG-app is 'Assisted Cooking'. Assisted Cooking helpt je de meest geschikte ovenfunctie en instellingen te kiezen op basis van het gerecht dat je wilt bereiden. Dit leidt niet alleen tot de lekkerste resultaten, het helpt je ook om altijd het beste uit je oven te halen.

CookView® camera




Als je gasten hebt, wil je niet constant de keuken in hoeven lopen om in de oven te kijken of alles wel goed gaat. Dankzij de ingebouwde CookView® camera is dat ook niet nodig. Hiermee kun je namelijk het kookproces live op je smartphone of tablet volgen en tijdig ingrijpen als iets niet naar wens gaat. Ook de temperatuur of de baktijd aanpassen gaat eenvoudig op afstand.

Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de oven deur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.

Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met veiligheid als een prioriteit. Daarom is de oven deur tijdens het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma voor een grondige reiniging van de oven.





Stoom: het essentiële ingrediënt

AEG heeft verschillende ovens in het assortiment waarbij aan traditionele hetelucht stoom wordt toegevoegd. Bij de **SteamBake**-ovens wordt tijdens de eerste 10 minuten stoom toegevoegd. Dit is vooral geschikt voor het bakken van brood e.d.

De **SteamPro**-ovens beschikken over een 100% stoomfunctie en dat maakt ze ook geschikt voor het stomen van groenten en vis. In SteamPro-ovens kan daarnaast sous-vide worden gekookt. Bovendien beschikken ze over een uitneembare stoomlade en een vochtsensor voor een zeer precieze instelling van het stoomniveau.



Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur in zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.



Regenereren

Regenereren is het opnieuw verwarmen van bijvoorbeeld een koud geworden maaltijd of een gerecht van de vorige dag. Stoomgeneratie werkt door voedsel te verwarmen met behulp van stoom, een methode die warmte gelijkmatig en zachtjes verdeelt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld magnetronverwarming, waarbij te warme en minder warme gedeeltes kunnen ontstaan. De grote voordelen van het regenereren met stoom zijn dat de oorspronkelijke smaak, voedingsstoffen en textuur behouden blijven en dat alles gelijkmatig warm wordt. Bovendien is stoomgeneratie een duurzame keuze, omdat het minder energie verbruikt dan traditionele verwarmingsmethoden.



Sous-vide

Sinds jaar en dag gebruiken professionele chefs de sous-vide techniek om gerechten te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. Dankzij de sous-vide-functie waarover de AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de constante lage temperatuur die hiervoor nodig is automatisch gehandhaafd.

STOOM. VERGELIJK DE MODELLEN.

AEG heeft verschillende soorten ovens in het assortiment waarbij aan traditionele hetelucht stoom wordt toegevoegd.

Bij de **SteamBake**-ovens wordt tijdens de eerste 10 minuten stoom toegevoegd. Dit is vooral geschikt voor het bakken van brood e.d. Bij de **SteamCrisp**-ovens wordt tijdens het gehele bakproces stoom toegevoegd. Ideaal voor het bakken van brood én het bereiden van vleesgerechten. De **SteamBoost**- en **SteamPro**-ovens beschikken tevens over een 100% stoomfunctie en dat maakt ze ook geschikt voor het stomen van groenten en vis. In een SteamPro-oven kan daarnaast sous-vide worden gekookt. Bovendien beschikken ze over een uitneembare stoomlade en een vochtsensor voor een zeer precieze instelling van het stoomniveau.



Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur in zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.

Sous-vide

Sinds jaar en dag gebruiken professionele chefs de sous-vide techniek om gerechten te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. Dankzij de sous-vide-functie waarover de AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de constante lage temperatuur die hiervoor nodig is automatisch gehandhaafd.

Aan de slag

Bij een oven die zoveel mogelijkheden biedt, hoef je eigenlijk maar op één ding te letten: zorgen dat je de juiste techniek gebruikt op het juiste moment. Of het nu gaat om het bereiden van een simpel, doordeweeks gerecht of een uitgebreide gourmet maaltijd. Daarom hebben wij een speciaal kookboek ontwikkeld. Het enige dat je hoeft te doen om in aanmerking te komen voor dit kookboek, is je nieuwe SteamPro- of SteamBoost-oven registreren via aeg.be. Gebruik je in de keuken liever je tablet? Download dan de My AEG Kitchen-app (zowel voor iOS als Android).



OVEN BSE998330M

Going € 2.599,99 | Stoom | WIFI

- › SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite+ display met Shuttle-draaiknop
- › Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet
- › 25 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Sous-Vide-programma's
- › Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- › Stoominjectie met vochtsensor
- › Stoomschalenset inbegrepen
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 70

Energy Class



OVEN BSE792280M

Going € 2.249,99 | Stoom

- › SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › 24 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Sous-Vide-programma's
- › Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- › Stoominjectie met vochtsensor
- › Stoomschalenset inbegrepen
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 70

Energy Class



OVEN BSK792280B

Going € 2.249,99 | Stoom

- › SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › 24 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Sous-Vide-programma's
- › Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- › Stoominjectie met vochtsensor
- › Stoomschalenset inbegrepen
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550



Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 70

Energy Class





OVEN BSE782280M

Going € 1.999,99 | Stoom

- › SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › 21 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Stoomschalenset inbegrepen
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Top koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 70

Energy Class



OVEN BPK742380B

Going € 1.449,99 | Pyrolyse

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › 15 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Top koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- › Elektronische temperatuurregeling

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 71

Energy Class



OVEN BPE742280M

Going € 1.299,99 | Pyrolyse

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Top koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- › Vermogen grill: 2300 W

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550



Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 71

Energy Class





OVEN BPK556260B

Going € 1.149,99 | Pyrolyse

- SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- 9 verwarmingsfuncties
- Geïntegreerde recepten
- Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- Kerntemperatuursensor
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Snelle opwarming van de oven
- Isofront® Top koele ovendeur
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- Elektronische temperatuurregeling
- Elektronische vergrendelingsfunctie

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 71

Energy Class



OVEN BPB331161M

Going € 919,99 | Pyrolyse

- Multifunctionele heteluchtoven
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- 9 verwarmingsfuncties
- Geïntegreerde recepten
- Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Snelle opwarming van de oven
- Isofront® Top koele ovendeur
- Elektronische kinderbeveiliging
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- Elektronische temperatuurregeling
- Volglazen binnendeur
- Elektronische vergrendelingsfunctie
- Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C

Inbouw (HxBxD) in mm 600x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x594x568

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Energy Class



OVEN BEE435060B

Going € 899,99 | Multi hetelucht

- Multifunctionele heteluchtoven
- Indrukbare verlichte bedieningsknoppen
- 8 verwarmingsfuncties
- Isofront® Plus koele ovendeur
- Easy2Clean bakplaat inbegrepen
- Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- Easy-to-clean email
- Volglazen binnendeur
- Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- Vermogen grill: 1900 W
- Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 71

Energy Class





OVEN BEE435020M

Going € 849,99 | Multi Hetelucht

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › 8 verwarmingsfuncties
- › Isofront® Plus koele ovendeur
- › Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- › Vermogen grill: 1900 W
- › Vingervlekvrije inox
- › Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3500

Netto inhoud (L) 71

Energy Class



OVEN BES331010M

Going € 749,99 | Multi Hetelucht

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › 8 verwarmingsfuncties
- › Isofront® koele ovendeur
- › Easy-to-clean email
- › Volglazen binnendeur
- › Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- › Vermogen grill: 1700 W
- › Vingervlekvrije inox
- › Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 600x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 589x594x569

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 2790

Netto inhoud (L) 72

Energy Class



COMPACTE OVEN KSE998290M

Going € 2.399,99 | Stoom | WIFI

- › SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite+ display met Shuttle-draaiknop
- › 25 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Sous-Vide-programma's
- › Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- › Stoominjectie met vochtsensor
- › Stoomschalenet inbegrepen
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43

Energy Class



COMPACTE OVEN KSE792280M

Going € 2.149,99 | Stoom

- › SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › 25 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Sous-Vide-programma's
- › Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- › Stoominjectie met vochtsensor
- › Stoomschalenet inbegrepen
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550



Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43

Energy Class



COMPACTE OVEN KSK792280B

Going € 2.149,99 | Stoom

- › SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › 25 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Sous-Vide-programma's
- › Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- › Stoominjectie met vochtsensor
- › Stoomschalenet inbegrepen
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43

Energy Class



COMPACTE OVEN KPK742280B

Going € 1.299,99 | Pyrolyse

- › Multifunctionele heteluchtoven
- › SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- › Excite LCD touch display
- › 16 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Top koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550


Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43

Energy Class



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN KME968000M

Going € 1.899,99 | Multi Hetelucht | WIFI

- › Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Excite+ display met Shuttle-draaiknop
- › Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet
- › 23 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Plus koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- › Vermogen grill: 1900 W


Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur inox

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN KME761080M

Going € 1.599,99 | Multi Hetelucht

- › Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Excite LCD touch display
- › 24 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Quick start microgolffunctie
- › Draaiplateau: nee
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Plus koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling


Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur vingervlekrijge inox

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43



HETELUCHTOVEN MET MICROGOLVEN KMK761080B

Going € 1.599,99 | Multi Hetelucht

- › Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Excite LCD touch display
- › 23 verwarmingsfuncties
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Quick start microgolffunctie
- › Draaiplateau: nee
- › Snelle opwarming van de oven
- › Isofront® Plus koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Elektronische temperatuurregeling


Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 3000

Netto inhoud (L) 43



MICROGOLFOVEN COMBI MBS3423CM

Going € 929,99 | Combi Microgolf


- › Ovenruimte: 34 liter
- › LED display
- › Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & grill
- › Microgolf: 1000 W, 10 niveaus
- › Vermogen grill: 1100 W
- › Ovensvolume: 34 l
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontthooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 315 mm, glas
- › Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting
- › Inbouw in hoge of onderkast
- › Deuropening mechanisme: drukknop

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 460x595x467,5

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluitwaarde (W) 1550



COMPACTE MICROGOLF MET GRILL KME721880M

Going € 1.249,99 | Microgolf+Grill

- › Microgolfoven met grill
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Excite LCD touch display
- › Glazen draaiplateau
- › 8 verwarmingsfuncties
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Isofront® Plus koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Vermogen grill: 1200 W
- › Vingervlekvrije inox
- › Halogene interieurverlichting


Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluiting (W) 2100

Netto inhoud (L) 42





COMPACTE MICROGOLF MET GRILL KMK721880B

Going € 1.249,99 | Microgolf+Grill

- › Microgolfoven met grill
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Excite LCD touch display
- › Glazen draaiplateau
- › 8 verwarmingsfuncties
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Isofront® Plus koele ovendeur
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Vermogen grill: 1200 W
- › Halogene interieurverlichting


Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluiting (W) 2100

Netto inhoud (L) 42



MICROGOLFOVEN MET GRILL MSB2547D-M

Going € 729,99 | Microgolf+grill



- › Ovenruimte: 25 liter
- › LED display
- › TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- › Microgolf: 900 W, 8 niveaus
- › Vermogen grill: 1000 W
- › Ovenvolume: 25 l
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische ontthooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 315 mm, glas
- › Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting
- › Inbouw in hoge of onderkast
- › Elektronische klok met timer

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x500

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x400

Kleur vingervlekvrije inox

Aansluitwaarde (W) 1450



MICROGOLFOVEN MET GRILL MSB2057D-B

Going € 649,99 | Microgolf+Grill


- › Ovenruimte: 20 liter
- › LED display
- › Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- › Microgolf: 800 W, 5 niveaus
- › Vermogen grill: 1000 W
- › Ovenvolume: 20 l
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontthooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 255 mm, glas
- › Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting
- › Inbouw in hoge of onderkast
- › Elektronische klok met timer

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x460

Afm. (HxBxD) in mm 382x594x318

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1270



MICROGOLFOVEN MET GRILL MBB1756DEM



Going € 979,99 | Microgolf+grill


- › Ovenruimte: 17 liter
- › LED display
- › TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- › Microgolf: 800 W, 5 niveaus
- › Vermogen grill: 800 W
- › Ovenvolume: 17 l
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 272 mm, glas
- › Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting
- › Inbouw in hoge of onderkast

Inbouw (HxBxD) in mm 360x562x300

Afm. (HxBxD) in mm 371x594x316

Kleur zwart / vingervlekrijke inox

Aansluitwaarde (W) 1250



MICROGOLFOVEN SOLO MBE2658SEB



Going € 929,99 | Microgolf


- › Ovenruimte: 26 liter
- › LED display
- › TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- › Volume: 26 liter
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 325 mm, glas
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting
- › Inbouw in hoge of onderkast
- › Elektronische klok met timer
- › Gemakkelijk te gebruiken elektronica

Inbouw (HxBxD) in mm 450x562x500

Afm. (HxBxD) in mm 459x596x404

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1400



MICROGOLFOVEN SOLO MBE2658SEM



Going € 929,99 | Microgolf


- › Ovenruimte: 26 liter
- › LED display
- › TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- › Volume: 26 liter
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 325 mm, glas
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting
- › Inbouw in hoge of onderkast
- › Elektronische klok met timer
- › Gemakkelijk te gebruiken elektronica

Inbouw (HxBxD) in mm 450x562x500

Afm. (HxBxD) in mm 459x596x404

Kleur zwart / vingervlekrijke inox

Aansluitwaarde (W) 1400



SOUS-VIDE LADE KDE911423B

Going € 2.999,99 | Lade


- › Schuiflade met professionele vacuüm machine
- › Pompvermogen: 3 m³ / u
- › Geschikt voor vacuümzakken met een maximale afmeting van 250 x 350 mm
- › Starterskit inbegrepen
- › Digitaal display met TouchControl
- › Netto inhoud tot 8 liter
- › Garandeert een luchtledige verpakking van 99,9% volgens professionele normen

Kleur zwart Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm 139x560x550

Aansluiting (W) 400



PSGBDR160D363017



WARMHOUDLADE KDE911424B

Going € 899,99 | Lade

- › Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- › Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- › Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- › Warme luchtcirculatiesysteem
- › Gemakkelijke Push Pull opening
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550


Kleur zwart

Afm. (HxBxD) in mm 139x596x530

Aansluiting (W) 815



PSGBDR180DE00001



LADE KDE911420B

Going € 679,99 | Lade

- › Inbouwlade
- › Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- › Gemakkelijke Push Pull opening
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550


Kleur zwart

Afm. (HxBxD) in mm 139x595x535

Aansluiting (W)



PSGBDR180DE00001



Oven

voor de keuken A90ZS10



- > Stoomset
- > Inhoud: 8 stuks

PNC Code 902 979 474

Going € 249,00 | Accessoire

voor de keuken A90BGC23



- > Set van 2 rvs stoomschalen
- > Inhoud: 2 stuks - rechthoekig

PNC Code 902 979 553

Going € 129,00 | Accessoire

voor de keuken A90ZPS1



- > Pizzasteenset

PNC Code 902 979 797

Going € 95,00 | Accessoire

voor de keuken A900AF11



- > Easy2Clean bakplaat

PNC Code 902 980 259

Going € 85,00 | Accessoire

voor de keuken M900EC01



- > Easy2Clean diepe bakplaat

PNC Code 902 980 314

Going € 95,00 | Accessoire

voor de keuken M900ET10



- > Uitschuifbare bakplaat

PNC Code 902 980 218

Going € 29,90 | Accessoire

Oven

voor de keuken M900ES10



> Uitschuifbare ovenrooster

PNC Code 902 980 219

Going € 27,90 | Accessoire

voor de keuken A900AF00



> AirFry bakplaat voor oven

PNC Code 902 980 163

Going € 69,00 | Accessoire

voor de keuken A90ZBT10



> Geperforeerde bakplaat voor patisserie
> Inhoud: 46,5x38,5 cm

PNC Code 902 979 493

Going € 69,00 | Accessoire

voor de keuken E4KTD001



> Digitale vleesthermometer
> Inhoud: 1 stuk

PNC Code 902 979 406

Going € 22,90 | Accessoire

voor de keuken TR1LFV



> Telescopische geleiders 1 niveau
> Half uittrekbaar

PNC Code 944 189 352

Going € 99,00 | Accessoire

voor de keuken TR3LFV



> Telescopische geleiders 3 niveaus
> Half uittrekbaar

PNC Code 944 189 358

Going € 229,00 | Accessoire

Oven

voor de keuken TR1LFSTV



- > Telescopische geleiders 1 niveau
- > Voor stoomovens

PNC Code 944 189 355

Going € 99,00 | Accessoire

voor de keuken TR3LFSTV



- > Telescopische geleiders 3 niveaus
- > Voor stoomovens

PNC Code 944 189 360

Going € 229,00 | Accessoire

voor de keuken TR1LV



- > Telescopische geleiders 1 niveau

PNC Code 944 189 351

Going € 69,00 | Accessoire

voor de keuken TR3LV



- > Telescopische geleiders 3 niveaus

PNC Code 944 189 357

Going € 165,00 | Accessoire

KOOKPLATEN

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect past in je keuken.



SaphirMatt

SaphirMatt is een speciaal, keramisch glas waarvan de nieuwe modellen NIK85M00AZ en NIK85M00IZ zijn vervaardigd. Dit materiaal is tot 4 keer krasbestendiger dan het glas van standaard kookplaten. Bovendien is het ook dubbel zo snel schoon te maken en zijn vingerafdrukken niet zichtbaar. Het SaphirMatt-materiaal past perfect bij de nieuwe matte kleurtrend in keukens.



TotalFlex: de oneindig flexibele kookplaat

TotalFlex is de nieuwe, oneindig flexibele inductiekookplaat van AEG. Op deze kookplaat kan met kookgerei in allerlei vormen en maten worden gekookt. Na het inschakelen van de kookplaat en het neerzetten van een pot of pan, wordt deze automatisch gedetecteerd en licht bij één van de bedieningselementen het display rood op. Zo is meteen duidelijk welk bedieningselement voor de betreffende pot of pan moet worden gebruikt. Eenmaal in gebruik, dan is ook de timer makkelijk in te stellen. En omdat elk gerecht zo afzonderlijk en nauwkeurig wordt getimed, is absolute controle over het kookproces verzekerd.



SensePro® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.





SenseBoil&Fry® kookassistentie

Aanbakken en overkoken zijn precies die zaken die enthousiaste thuis-koks te allen tijde willen voorkomen. Iedereen kent het namelijk wel; de eerste pannenkoeken mislukken altijd want de olie is nog niet warm genoeg of juist te heet. En even niet opletten en het water kookt over. Daarom introduceert AEG de SenseBoil&Fry® inductiekookplaten. Deze modellen zijn uitgerust met slimme sensoren die automatisch de juiste temperatuur handhaven en overkoken voorkomen. Of het nu gaat om het bakken van eieren of het maken van een stoofpot.



SenseBoil®: water kookt niet meer over

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden. **Water kookt niet meer over** - dus geen verspilling van voedsel én energie. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een kookpot op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.



Handige brugfunctie

De zones van de AEG inductiekookplaten zorgen zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.



Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



CookSmart touch display

De nieuwe SenseBoil&Fry® kookplaat NIG84B301B is voorzien van het CookSmart touch display en hiermee wordt koken nog eenvoudiger. Selecteer een gerecht, volg de aanwijzingen op en de kookplaat doet de rest. Het is zelfs mogelijk om je favorieten op te slaan én bovendien krijg je tips om energiezuiniger te koken. Bij de SensePro® kookplaat kun je via het handige TFT-display een gerecht en het gewenste resultaat selecteren. De juiste temperatuur voor het beste resultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.




Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een kookpot op de kookplaat plaatst, wordt deze automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



Hob2Hood®

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch ingeschakeld en bediend.



Afwerking en minimale werkbladdikte

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende afwerkingen beschikbaar: 'vlakbouw' voor vlakaansluitende inbouw in het werkblad, met 'facet geslepen zijkant' of met 'inox kader' voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad. Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.



Elektronische bediening, ook bij gaskookplaten

De TouchSure kookplaat biedt een volledige elektronische en digitale bediening met tiptoetsen. Andere modellen bieden een elektronische bediening via knoppen met LED aanduidingen.



StepPower-bediening

Met de StepPower bediening kan een gaskookplaat net zo nauwkeurig worden ingesteld als een inductiekookplaat. Kies eenvoudig de gewenste stand – 1 t/m 9 – en de brander wordt precies afgesteld. Voor een nauwkeurige en gelijkmatige warmte.



Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam.

COMBOHOB

De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigunit ineen. En dankzij deze unieke combinatie kan hij overal in de keuken worden geplaatst – in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft niet alleen meer vrijheid bij het realiseren van je droomkeuken, je hebt zo ook onbelemmerd zicht op je omgeving.



Gemakkelijke, interactieve bediening

De interactieve bediening is het toppunt van gebruiksgemak. Op het moment dat een pot op een kookveld wordt geplaatst, wordt hij automatisch gedetecteerd en lichten alleen de benodigde bedieningselementen op. Aanpassen gaat eenvoudig door het heen en weer bewegen van je wijsvinger. Het bedieningspaneel is gecentreerd onder de afzuigunit en zodoende blijft er per kookveld voldoende plaats voor je pot.



Zones: ruim, flexibel en met brugfunctie

Elke zone is voorzien van een timer en een PowerBoostfunctie. Daarnaast zorgen ze zelfs bij grote potten voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Voor gebruik van ander, groter kookgerei schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige potten of een grillplaat.




Flex Bridge: de ultieme brugfunctie

Flex Bridge is de overtreffende trap van de brugfunctie. De Flex Bridge-zone bestaat uit vier segmenten die naar keuze aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone, twee gelijke of één grotere en kleinere zone te creëren. Daarnaast beschikt deze zone over PowerSlide®. Hiermee kun je de Flex Bridge-zone in één keer omvormen in drie vooraf ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



AEG koolstoffilters: duurzaam en makkelijk

De recirculatie-modellen van 83 cm beschikken over een speciaal 2-in-1 LongLife koolstoffilter dat op efficiënte wijze vetdeeltjes opvangt en geurtjes neutraliseert. Voor een duurzaam gebruik en optimale prestaties dient de filter regelmatig te worden gereinigd. Dit kan eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser en afwasmiddel is hierbij niet nodig. De filter is bovendien tot zeven keer regenererbaar. Dit verlengt de gebruiksduur aanzienlijk (ca. 800 uur) en is daarom duurzaam en zeer kostenbesparend. De filter is makkelijk uitneembaar en een speciaal symbool geeft aan wanneer het tijd is om hem te regenereren. De recirculatie-modellen van 71 cm zijn eveneens uitgerust met een regenererbaar koolstoffilter met een lange gebruiksduur (ca. 1200 uur).




Gebruiksgemak dankzij connectivity

Model NCQ84K01CB met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer het tijd is om de filter te regenereren. Installeer de AEG-app en ontvang meldingen en duidelijke handleidingen rechtstreeks op je smartphone of tablet. Zo ben je er zeker van dat je ComboHob jaar na jaar goed blijft functioneren. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.be



SaphirMatt

SaphirMatt is een speciaal, keramisch glas waarvan het nieuwe model NCP84C01CZ is vervaardigd. Dit materiaal is tot vier keer krasbestendiger dan het glas van standaard kookplaten. Bovendien is het ook dubbel zo snel schoon te maken en zijn vingerafdrukken niet zichtbaar. Het SaphirMatt-materiaal past perfect bij de nieuwe matte kleurtrend in keukens.



Verschillende randafwerkingen, ruime inbouw mogelijkheden

De modellen met afgeronde rand zijn zowel geschikt voor vlakbouw - vlak aansluitende inbouw in het werkblad - als standaard inbouw zonder dat hier extra accessoires voor nodig zijn. Kies je voor afgeschuinde randen, dan is alleen standaard inbouw mogelijk. Voor het inbouwen van de ComboHob dient het werkblad minimaal 1,2 cm dik te zijn. Is het werkblad van versterkt inox? Dan volstaat slechts 4 mm.

KOOKPLAAT MET AFZUIGING CCE84751CB

Going € 2.799,99 | Recirculatie | Afgeronde rand - standaard en vlakbouw mogelijk

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kookplaat met geïntegreerde dampkap > Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie > Afwasbare 2-in-1 vet- en LongLife koolstoffilter > DirekTouch bediening > Dubbele brugfunctie: combineert 2x twee zones | <ul style="list-style-type: none"> > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Inverter motor | <ul style="list-style-type: none"> > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 465 / 250 m³ / u > Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 70 / 54 dB(A) > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter > Indicatie voor verzadiging vetfilter |
|--|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 212x780x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 70x64x49



Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



PSGBHH220DE0000C



KOOKPLAAT MET AFZUIGING CCE84543CB

Going € 2.649,99 | Recirculatie | Afgeronde rand - standaard en vlakbouw mogelijk

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kookplaat met geïntegreerde dampkap > Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie > Afwasbare 2-in-1 vet- en LongLife koolstoffilter > DirekTouch bediening > Brugfunctie: combineert twee zones | <ul style="list-style-type: none"> > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 1800 / 2800 / 180mm > Inverter motor | <ul style="list-style-type: none"> > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 575 / 465 / 250 m³ / u > Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 67 / 52 dB(A) > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter > Indicatie voor verzadiging vetfilter |
|---|--|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 212x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x260

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48



Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



PSGBHH220DE00007



KOOKPLAAT MET AFZUIGING CCE84543XB

Going € 2.649,99 | Recirculatie | Inox rand - standaard inbouw. Beschikbaar tot 30/06/2024

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Kookplaat met geïntegreerde dampkap > Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie > Afwasbare 2-in-1 vet- en LongLife koolstoffilter > DirekTouch bediening > Brugfunctie: combineert twee zones | <ul style="list-style-type: none"> > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm > Inverter motor | <ul style="list-style-type: none"> > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 575 / 465 / 250 m³ / u > Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 67 / 52 dB(A) > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter > Indicatie voor verzadiging vetfilter |
|---|---|---|

Inbouw (HxBxD) in mm 212x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x260

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48



Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



PSGBHH220DE00009



KOOKPLAAT MET AFZUIGING TCH74B01FB

Going € 2.199,99 | Recirculatie | Facetrand - standaard inbouw

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kookplaat met geïntegreerde dampkap ➢ Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie ➢ Regeneerbare LongLife koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur ➢ DirekTouch bediening ➢ Brugfunctie: combineert twee zones | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm ➢ Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm ➢ Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm ➢ Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm ➢ Inverter motor | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld ➢ Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m³ / u ➢ Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 71 / 55 dB(A) ➢ Indicatie voor verzadiging koolstoffilter ➢ Indicatie voor verzadiging vetfilter |
|---|--|--|

Inbouw (HxBxD) in mm 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350



Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650x550x270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50



Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



PSGBHH220DE0000N



KOOKPLAAT MET AFZUIGING CDE84751CB

Going € 2.699,99 | Evacuatie | Afgeronde rand - standaard en vlakbouw mogelijk

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kookplaat met geïntegreerde dampkap ➢ Geschikt voor evacuatie, niet voor recirculatie ➢ DirekTouch bediening ➢ Dubbele brugfunctie: combineert 2x twee zones ➢ Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm ➢ Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm ➢ Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm ➢ Inverter motor ➢ Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 630 / 500 / 270 m³ / u ➢ Geluidsniveau (int. / max. / min.): 70 / 64 / 49 dB(A) ➢ Indicatie voor verzadiging koolstoffilter ➢ Indicatie voor verzadiging vetfilter ➢ Aansluiting luchtafvoer: 220 mm |
|---|---|--|

Inbouw (HxBxD) in mm 212x780x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 70x64x49



Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



PSGBHH220DE0000C



KOOKPLAAT MET AFZUIGING CDE84543CB

Going € 2.549,99 | Evacuatie | Afgeronde rand - standaard en vlakbouw mogelijk

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kookplaat met geïntegreerde dampkap ➢ Geschikt voor evacuatie, niet voor recirculatie ➢ DirekTouch bediening ➢ Brugfunctie: combineert twee zones ➢ Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm ➢ Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm ➢ Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm ➢ Inverter motor ➢ Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 630 / 500 / 260 m³ / u ➢ Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 64 / 48 dB(A) ➢ Indicatie voor verzadiging koolstoffilter ➢ Indicatie voor verzadiging vetfilter ➢ Aansluiting luchtafvoer: 220 mm |
|--|---|--|

Inbouw (HxBxD) in mm 212x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x260

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48



Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



PSGBHH220DE00007



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE86683FB

Going € 2.499,99 | TotalFlex

- › Inductiekookplaat
- › TotalFlex: één kookplaat, oneindige inspiratie
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2000 / 3000W / 180x220mm
- › Zone L. achter: 2000 / 3000W / 180x220mm
- › Zone M. voor: 2000 / 3000W / 180x220mm
- › Zone M. achter: 2000 / 3000W / 180x220mm
- › Zone R. voor: 2000 / 3000W / 180x220mm
- › Zone R. achter: 2000 / 3000W / 180x220mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE84851FB

Going € 1.849,99 | Assisted Cooking - SenseFry

- › Inductiekookplaat
- › SenseFry® met TFT display en baksensor
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › MaxiSight™-kleurendisplay
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone M. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE84421FB

Going € 1.399,99 | Assisted Cooking - SenseBoil

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE84411FB

Going € 1.249,99 | Assisted Cooking - SenseBoil

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE84411XB

Going € 1.249,99 | Assisted Cooking - SenseBoil

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE74421FB

Going € 1.299,99 | Assisted Cooking - SenseBoil | Beschikbaar tot 31/05/2024

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 710x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE64421FB

Going € 1.049,99 | Assisted Cooking - SenseBoil

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 590x520



Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE64411FB

Going € 999,99 | Assisted Cooking - SenseBoil

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 590x520



Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IAE64411XB

Going € 999,99 | Assisted Cooking - SenseBoil

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TI84B10FZ

Going € 1.599,99 | Assisted & Flex Cooking - SenseBoil - Brugfunctie | **SaphirMatt** - Beschikbaar vanaf 01/04/24

- › Inductiekookplaat
- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 810x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE95474FB

Going € 1.999,99 | Flex Cooking - Flexibridge - zone 28cm

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone M. voor: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 910x520



Inbouw (HxBxD) in mm 44x880x490

Aansluitwaarde (W) 11000 / 3-fasen

Voltage (V) 400V3N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE95471FB

Going € 1.999,99 | Flex Cooking - Flexibridge - zone 28cm

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone M. voor: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 910x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x880x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)




INDUCTIEKOOKPLAAT IKE96654FB

Going € 1.999,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- > Inductiekookplaat
- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone M. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone M. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Afm. (BxD) in mm 910x520 | Inbouw (HxBxD) in mm 44x880x490 |
| Aansluitwaarde (W) 11000 / 3-fasen | Voltage (V) 400V3N |
| Lengte aansluitsnoer (m) 1.5 | Totaal vermogen gas (W) |




INDUCTIEKOOKPLAAT IKE96654IB

Going € 1.999,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone M. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone M. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Afm. (BxD) in mm 900x510 | Inbouw (HxBxD) in mm 0x880x490 |
| Aansluitwaarde (W) 11000 / 3-fasen | Voltage (V) 400V3N |
| Lengte aansluitsnoer (m) 1.5 | Totaal vermogen gas (W) |




INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84475FB

Going € 1.549,99 | Flex Cooking - Flexibridge - XL zone 32cm

- > Inductiekookplaat
- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- > Boosterfunctie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Afm. (BxD) in mm 780x520 | Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490 |
| Aansluitwaarde (W) 7350 | Voltage (V) 220-240 / 400V2N |
| Lengte aansluitsnoer (m) 1.5 | Totaal vermogen gas (W) |



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE85471FB

Going € 1.499,99 | Flex Cooking - Flexibridge

- > Inductiekookplaat
- > Afgeschuinde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone M. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE85471IB

Going € 1.499,99 | Flex Cooking - Flexibridge

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone M. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 770x510


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84471XB

Going € 1.399,99 | Flex Cooking - Flexibridge

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > Zone M. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84471FB

Going € 1.399,99 | Flex Cooking - Flexibridge

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone M. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT TII84B00FZ

Going € 1.499,99 | Flex Cooking - Brugfunctie | SaphirMatt

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 810x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84445FB

Going € 1.399,99 | Flex Cooking - Brugfunctie - XL zone 32cm

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 780x520



Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84445IB

Going € 1.399,99 | Flex Cooking - Brugfunctie - XL zone 32cm

- › Inductiekookplaat
- › Vlakbouw installatie
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 770x510


Inbouw (HxBxD) in mm 0x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84445XB

Going € 1.399,99 | Flex Cooking - Brugfunctie - XL zone 32cm

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE84441XB

Going € 1.299,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE74440CB

Going € 999,99 | Flex Cooking - Brugfunctie | 71cm - past in nis 56cm

- › Inductiekookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 710x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE64471FB

Going € 1.199,99 | Flex Cooking - Flexibridge

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE64450FB

Going € 1.079,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE64450IB

Going € 1.079,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- › Inductiekookplaat
- › Vlakbouw installatie
- › DirekTouch bediening
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 580x510



Inbouw (HxBxD) in mm 0x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKE64450XB

Going € 1.079,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 576x516



Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB64441FB

Going € 929,99 | Flex Cooking - Brugfunctie

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 590x520



Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IPE84531FB

Going € 1.849,99 | MaxiSense - PureBlack

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IPE84531IB

Going € 1.849,99 | MaxiSense - PureBlack

- › Inductiekookplaat
- › Vlakbouw installatie
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 770x510



Inbouw (HxBxD) in mm 49x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IPE74571FB

Going € 1.849,99 | MaxiSense - PureBlack

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 220mm
- › Zone M. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- › PowerSlide-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 710x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB84443XB

Going € 1.199,99 | MaxiSense

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x750x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB64431FB

Going € 899,99 | MaxiSense

- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Automatische opwarmfunctie
- › CountUp timer
- › Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 590x520



Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB64431XB

Going € 899,99 | MaxiSense

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB84401FB

Going € 1.099,99 | Standard

- › Inductiekookplaat
- › Afgeschuinde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 780x520


Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB84401XB

Going € 1.099,99 | Standard

- › Inductiekookplaat
- › Kookplaat met inox kader
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKR64301XB

Going € 799,99 | Standard

- › Kookplaat met inox kader
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Restwarmte indicatie
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)





INDUCTIEKOOKPLAAT IBS64200CB

Going € 749,99 | Standard

- › Inductiekookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- › Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 48x560x490

Aansluitwaarde (W) 6900

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



INDUCTIEKOOKPLAAT IKB32300CB

Going € 679,99 | Domino

- › Inductiekookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Zone M. voor: 1800 / 2500W / 180mm
- › Zone M. achter: 1800 / 2500W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 290x520



Inbouw (HxBxD) in mm 44x270x490

Aansluitwaarde (W) 3650

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK857870FB

Going € 1.049,99 | Opvolger HK854870FB

- › Afgeschuinde randen
- › Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2000W / 180mm
- › Zone L. achter: 1600W / 145mm
- › Zone M. voor: 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- › Zone R. voor: 1800 / 2800W / 170x265mm
- › Pauze-functie
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Automatische opwarmfunctie
- › CountUp timer
- › Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 780x520



Inbouw (HxBxD) in mm 38x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK834060XB

Going € 799,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Zone L. voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Stop&Go functie
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische opwarmfunctie
- › Automatische uitschakeling
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Vergrendelingstoets
- › Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 766x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x750x490

Aansluitwaarde (W) 7000

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK654850XB

Going € 799,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 3000W / 210mm
- › Zone L. achter: 1600W / 145mm
- › Zone R. voor: 1600W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 170x265mm
- › Pauze-functie
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Automatische opwarmfunctie
- › CountUp timer
- › Eco Timer

Afm. (BxD) in mm 576x516



Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK634060XB

Going € 649,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Zone L. voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Pauze-functie
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische opwarmfunctie
- › Automatische uitschakeling
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Vergrendelingstoets
- › Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 7000

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)





VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK634030FB

Going € 649,99

- › Afgeschuinde randen
- › Zone L. voor: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- › Stop&Go functie
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische opwarmfunctie
- › Automatische uitschakeling
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Vergrendelingstoets
- › Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 0

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK624010XB

Going € 549,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Zone L. voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800W / 180mm
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische uitschakeling
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6400

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



VITROKERAMISCHE KOOKPLAAT HK614000XB

Going € 499,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 1800W / 180mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800W / 180mm
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 576x516


Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6000

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB95453NB

Going € 1.299,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 1900W / 78mm
- › Zone L. achter: 1900W / 78mm
- › Zone midden: 3800W / 124mm
- › Zone R. voor: 1000W / 63mm
- › Zone R. achter: 1900W / 78mm
- › Stop&Go functie
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 880x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x830x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB95450NB

Going € 1.199,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2000W / 80mm
- › Zone L. achter: 2000W / 80mm
- › Zone midden: 3900W / 128mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Display met LED aanduidingen en timer
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 880x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x830x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB95820NB

Going € 1.049,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 0W / 00mm
- › Zone L. midden: 3900W / 128mm
- › Zone M. voor: 1000W / 65mm
- › Zone M. achter: 1900W / 80mm
- › Zone R. voor: 1900W / 80mm
- › Zone R. achter: 1900W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Display met LED aanduidingen en timer
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 860x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x830x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HVB8453IB

Going € 1.699,99 | Opvolger HVB95450IB

- › Gas-op-glas kookplaat
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. midden: 3500W / 128mm
- › Zone midden: 1800W / 80mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 1800W / 80mm
- › Stop&Go functie
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Afm. (BxD) in mm 800x520


Inbouw (HxBxD) in mm 49x755x490

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB75453NB

Going € 1.149,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 1900W / 78mm
- › Zone L. achter: 1900W / 78mm
- › Zone midden: 3800W / 124mm
- › Zone R. voor: 1000W / 63mm
- › Zone R. achter: 1900W / 78mm
- › Stop&Go functie
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart

Afm. (BxD) in mm 740x510



Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB75450NB

Going € 1.099,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 1850W / 80mm
- › Zone L. achter: 1850W / 80mm
- › Zone midden: 3900W / 128mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 1850W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Display met LED aanduidingen en timer
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart

Afm. (BxD) in mm 740x510



Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB75820NB

Going € 849,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 0000W / 00mm
- › Zone L. midden: 3900W / 128mm
- › Zone L. achter: 0000W / 00mm
- › Zone M. voor: 1000W / 65mm
- › Zone midden: 0000W / 00mm
- › Zone M. achter: 1900W / 80mm
- › Zone R. voor: 1900W / 80mm
- › Zone R. achter: 1900W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart

Afm. (BxD) in mm 740x510


Inbouw (HxBxD) in mm 43x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB64453NB

Going € 899,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 3800W / 124mm
- › Zone L. achter: 1900W / 78mm
- › Zone R. voor: 1000W / 63mm
- › Zone R. achter: 1900W / 78mm
- › Stop&Go functie
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Akoestisch signaal
- › Kleur van de branders: mat zwart

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HKB64420NB

Going € 649,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3900W / 128mm
- › Zone L. achter: 2000W / 80mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 590x520


Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HGB95522SM

Going € 1.099,99

- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 6200W / 133mm
- › Zone M. voor: 1000W / 54mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 3000W / 100mm
- › Zone R. achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 857x520

Inbouw (HxBxD) in mm 60x830x480

Aansluitwaarde (W)


Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



PSGBHO190DE00008



GASKOOKPLAAT HGB75501UM

Going € 999,99

- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 5000W / 128mm
- › Zone M. voor: 1000W / 54mm
- › Zone M. achter: 1900W / 80mm
- › Zone R. voor: 1900W / 80mm
- › Zone R. achter: 1900W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- › Thermokoppelbeveiliging
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Gietijzeren pottendragers
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 745x515

Inbouw (HxBxD) in mm 41x560x480

Aansluitwaarde (W)


Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W) 10700



PSGBHO100D0000045



GASKOOKPLAAT HGB75423UZ

Going € 899,99 | Opvolger HGB75501UM | Beschikbaar vanaf 01/07/24

- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 1900W / 78mm
- › Zone L. achter: 1900W / 78mm
- › Zone midden: 3800W / 124mm
- › Zone R. voor: 1000W / 63mm
- › Zone R. achter: 1900W / 78mm
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: Stainless steel with easy clean coating
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Kleur van de branders: mat zwart

Afm. (BxD) in mm 745x515

Inbouw (HxBxD) in mm 41x560x480

Aansluitwaarde (W)


Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



PSGBHO120D0000025



GASKOOKPLAAT HGB75520SM

Goed € 729,99

- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 4000W / 122mm
- › Zone M. voor: 1900W / 70mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 3000W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 745x510


Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



GASKOOKPLAAT HGB64423UZ

Goed € 749,99 | Beschikbaar vanaf 01/07/24

- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3800W / 124mm
- › Zone L. achter: 1900W / 78mm
- › Zone R. voor: 1000W / 63mm
- › Zone R. achter: 1900W / 78mm
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: Stainless steel with easy clean coating
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Kleur van de branders: mat zwart

Afm. (BxD) in mm 595x525


Inbouw (HxBxD) in mm 47x560x480

Aansluitwaarde (W)

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Totaal vermogen gas (W)



Kookplaat

voor de keuken A4SS



> 4-delige kookset met inox pasta vergiet

PNC Code 902 979 889

Going € 329,00 | Accessoire

voor de keuken A3SS



> 3-delige kookpottenset

PNC Code 902 979 820

Going € 249,00 | Accessoire

voor de keuken A9HL33



> Plancha - Grillplaat

PNC Code 902 979 707

Going € 299,00 | Accessoire

voor de keuken MAXI-GRILL



> Maxisense Plancha grill / bakplaat

PNC Code 944 189 319

Going € 229,00 | Accessoire

voor de keuken A9HOSM



> Set deksels met stoomventilatie - Small & Medium (26 & 28 cm)

PNC Code 902 980 307

Going € 99,00 | Accessoire

voor de keuken A9HOLID3



> Deksel met stoomventilatie - Large 30 cm

PNC Code 902 980 280

Going € 69,00 | Accessoire

Kookplaat

voor de keuken E6HUE102




- > Schrapper voor vitro- en inductiekookplaten
- > Inhoud: 1 schrapper + 1 mesje

PNC Code 902 979 538

Going € 8,30 | Accessoire

voor de keuken M2CKCF01



- > Universele buizenset ComboFlex

PNC Code 902 980 292

Going € 249,00 | Accessoire

DAMPKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen je de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.



MattBlackLine

De mat zwarte wanddampkappen zullen één van de blikvangers van de keuken zijn. Samen met de ovens geven ze een unieke uitstraling aan de rest van de keuken. Bij deze dampkappen wordt de schouw standaard meegeleverd maar ze kunnen ook zonder schouw worden geplaatst.



Slim Line motor

De extra lage motor zorgt voor meer mogelijkheden om deze plafonddampkappen in te bouwen. Zelfs met een beperkte inbouwhoogte kun je deze nieuwe modellen een plaats geven in de keuken.



Motor op afstand inbouwbaar

Bij de plafonddampkappen DCE5260HM, DCE5960HM en DCK5970HM/HW/HR kan de motor worden losgekoppeld en met een connectiekit (accessoire) elders worden geplaatst. Meer vrijheid om de dampkap te plaatsen waar je wilt.



Hob2Hood®

AEG dampkappen met Hob2Hood® zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de dampkap.



Vet- en koolstoffilters

Houd voor een frisse keuken de filters van je dampkap goed schoon. Vetfilters vangen vetdeeltjes op, waardoor de lucht en het keukenoppervlak schoon blijven, terwijl koolstoffilters geurtjes opnemen en verwijderen. Het gebruik van een koolstoffilter is noodzakelijk wanneer je voor recirculatie kiest. Gewone koolstoffilters moeten na een bepaalde tijd worden weggegooid. Er bestaan echter ook koolstoffilters die je kunt regenereren in de vaatwasser of oven waardoor je ze veel langer kunt gebruiken. Gedetailleerde informatie over de verschillende koolstoffilters, vind je op pagina 86.



Inverter motor met 10 jaar garantie

Een aantal AEG dampkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder energie dan standaard dampkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.



EILANDDAMPKAP DIE5961HG

Going € 1.769,99 | Eiland

- › Eilanddampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 285
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 480 / 380 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 54 / 44
- › Vefilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 4 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Verzadigingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 758 / 1175x898x606

Standaard koolstoffilter MCFB58


LongLife filter MCFB59

Super Performing koolstoffilter MCFB66

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DVE5971HG

Going € 1.099,99 | Schouw

- › Schouwdampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 270
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 425 / 310 / 200
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 54 / 42
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 915 / 1265x898x400

Standaard koolstoffilter ECFB02


LongLife filter MCFB52

Super Performing koolstoffilter MCFB53

Kleur zwart / inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DVE5961HB

Going € 899,99 | Schouw

- › Schouwdampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396

Standaard koolstoffilter MCFB78


LongLife filter MCFB79

Super Performing koolstoffilter

Kleur zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DVE5661HB

Going € 799,99 | Schouw

- › Schouwdampkap, 60 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x598x396.4

LongLife filter MCFB79


Kleur zwart

Standaard koolstoffilter MCFB78

Super Performing koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DBE5982HR

Going € 999,99 | Schouw | Opvolger DBE5981HR

- › Schouwdampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- › Vefilter: 3 Black Aluminium mesh
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Verzadigingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x454

LongLife filter MCFB46

Kleur zwart

Standaard koolstoffilter ECFB01

Super Performing koolstoffilter MCFB69

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DBE5960HB

Going € 979,99 | Schouw

- › Schouwdampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- › Vefilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Verzadigingsindicatie voor vefilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x454

LongLife filter MCFB46


Kleur inox


Standaard koolstoffilter ECFB01

Super Performing koolstoffilter MCFB69

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class





SCHOUWDAMPKAP DBE3951R

Going € 599,99 | Schouw | Opvolger DBE3950R

- › Schouwdampkap, 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Veffilter: 3 Black Aluminium mesh
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

LongLife filter ECFBLL02


Kleur mat zwart

Standaard koolstoffilter ECFB01

Super Performing koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DBB4651M

Going € 599,99 | Schouw

- › Schouwdampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 200
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 470 / 165
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 70 / 46
- › Veffilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

LongLife filter MCFB46


Kleur inox

Standaard koolstoffilter ECFB01

Super Performing koolstoffilter MCFB69

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



SCHOUWDAMPKAP DBE3651R

Going € 499,99 | Schouw | Opvolger DBR3650R

- › Schouwdampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Veffilter: 2 Black Aluminium mesh
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

LongLife filter ECFBLL02

Kleur mat zwart

Standaard koolstoffilter ECFB01

Super Performing koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



PLAFONDDAMPKAP DCE5260HM

Going € 1.699,99 | Plafond

- Plafonddampkap, 120 cm
- Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 590 / 315
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 690 / 580 / 300
- Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 54
- Verlichting: 1 dimbare LED strips
- Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- Randafzuiging: stiller en zuiniger
- Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 382 / 582x1200x700

Standaard koolstoffilter


LongLife filter MCFB60

Super Performing koolstoffilter MCFB62

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



PLAFONDDAMPKAP DCE5960HM

Going € 1.569,99 | Plafond

- Plafonddampkap, 90 cm
- Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 590 / 315
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 690 / 580 / 300
- Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 54
- Verlichting: 1 dimbare LED strips
- Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- Randafzuiging: stiller en zuiniger
- Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 382 / 582x900x700

Standaard koolstoffilter MCFB60


LongLife filter MCFB60

Super Performing koolstoffilter MCFB62

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INTEGREERBARE DAMPKAP DEB2631S

Going € 409,99 | Integreerbaar

- Integreerbare dampkap, 60 cm
- Elektronische schuifschakelaar met 3 snelheden
- Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 370 / 235
- Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 266 / 222
- Geluid dB(A) (max. / min.): 62 / 52
- Veffilter: 2 afwasbare aluminium cassette
- Verlichting: 2 LED lamp
- Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

H(min/max)xBxD in mm 400 / 400x598x270

Standaard koolstoffilter MCFE21


LongLife filter

Super Performing koolstoffilter

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGE5861HR

Going € 999,99 | Inbouwgroep

- › Inbouwgroep, 80 cm
- › Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Afstandsbediening in optie

H(min/max)xBxD in mm 331x770x300

Standaard koolstoffilter ECFB01


LongLife filter ECFBLL02

Super Performing koolstoffilter

Kleur mat zwart gelakt

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGE5661HM

Going € 799,99 | inbouwgroep

- › Inbouwgroep, 54 cm
- › Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- › Vefilter: 1 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Afstandsbediening in optie

H(min/max)xBxD in mm 331 / 331x540x300

Standaard koolstoffilter ECFB01


LongLife filter ECFBLL02

Super Performing koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGB3850M

Going € 549,99 | inbouwgroep

- › Inbouwgroep, 70 cm
- › Elektronische druktoetsen, snelheden: 4
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 350 / 215
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 49
- › Vefilter: 2 inox
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 245 / 245x700x285

Standaard koolstoffilter ECFB02


LongLife filter ECFBLL01

Super Performing koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



INBOUWGROEP DGB2531M

Going € 389,99 | inbouwgroep

- > Inbouwgroep, 52 cm
- > Schuifschakelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 195
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 255 / 105
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 51
- > Vefilter: 1 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 245 / 245x520x285

Standaard koolstoffilter ECFB02


LongLife filter ECFBLL01

Super Performing koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE5950M

Going € 899,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- > Vefilter: 4 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

Standaard koolstoffilter MCFB71


LongLife filter MCFB73

Super Performing koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE4941M

Going € 749,99 | Telescopisch

- > Telescopische dampkap, 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met Micro switch snelheden
- > Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 250
- > Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 230
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 49
- > Vefilter: 3 meerlagige aluminium
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 339 / 339x861x298

Standaard koolstoffilter ECFB02


LongLife filter

Super Performing koolstoffilter

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3940M

Going € 679,99 | Telescopisch

- › Telescopische dampkap, 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- › Vefilter: 4 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

LongLife filter MCFB73


Kleur grijs

Standaard koolstoffilter MCFB71

Super Performing koolstoffilter MCFB75

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE5660G

Going € 649,99 | Telescopisch

- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Elektronische druktoetsen, snelheden: Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 660 / 445 / 235
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 495 / 415 / 205
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 46
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

LongLife filter MCFB73


Kleur grijs

Standaard koolstoffilter MCFB71

Super Performing koolstoffilter MCFB75

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPE4641M

Going € 649,99 | Telescopisch

- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 250
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 230
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 49
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 339 / 339x560x298

LongLife filter


Kleur inox

Standaard koolstoffilter ECFB02

Super Performing koolstoffilter

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3640M

Going € 479,99 | Telescopisch

- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

Standaard koolstoffilter MCFB71


LongLife filter MCFB73

Super Performing koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



TELESCOPISCHE DAMPKAP DPB3632S

Going € 409,99 | Telescopisch

- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3, Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 410 / 170
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 225 / 130
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 69 / 48
- › Vefilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x284

Standaard koolstoffilter ECFB03


LongLife filter

Super Performing koolstoffilter

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Dampkap

voor de keuken BF6070-M



> Frontpaneel

PNC Code 902 979 620

Going € 59,00 | Accessoire

voor de keuken MCFB70



> OdourClean Plus Carbon Filter

PNC Code 902 980 273

Going € 219,00 | Accessoire

voor de keuken MCFB88



> OdourClean Plus Carbon Filter

PNC Code 902 980 431

Going € 199,00 | Accessoire

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levensmiddelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en -vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



TwinTech® No Frost

Voedingswaren blijven tot 60% sappiger en vochtiger met de TwinTech-technologie*. Met TwinTech® No Frost hoef je de vriezer nooit meer handmatig te ontdooien. Het dubbele koelsysteem houdt het voedsel 60% sappiger dan koel/vrieskasten met één verdamer. Door geen droge vrieslucht te gebruiken, behoudt hij de ideale vochtigheid en droogt het voedsel niet uit.

* Interne test op de TwinTech-technologie met een interne testmethode die het hydratatie-niveau na 9 dagen opslag meet, vergeleken met een eigen product met één verdamer.



Speciale lades

ExtraZone voor extra organisatie

De ExtraZone lade biedt een aparte ruimte in je koelkast en geeft je meer flexibiliteit voor de organisatie van je voorraad.

GreenZone / GreenZone+ voor verse groenten en fruit

De afgesloten GreenZone-lade elimineert overtollig vocht. Tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden* door de producten te beschermen met de juiste vochtigheidsgraad. GreenZone wordt manueel ingesteld. Bij GreenZone+ gebeurt dit automatisch middels een speciaal membraan.

ExtraChill voor verse vlees en vis

ExtraChill beschermt je vlees en vis dankzij de multi-luchtcirculatiekanalen in de lade en de lagere temperatuur.

MultiChill voor alles

De geavanceerde MultiChill lade zal zich aanpassen aan al wat je wil bewaren, onafhankelijk van de rest van de koelkast. Je kan overschotjes van verse bereidingen tot 5 dagen lang bewaren op een lagere temperatuur dan in de rest van de koelkast, of je kan verse vis of vers vlees tot 5 dagen lang bewaren op ongeveer 0°C. Je kan deze ook instellen als extra groentelade. De koelkast past zich aan jouw ingrediënten aan, en aan je kookgewoontes.

* De vitamine conserveringsgraad is gebaseerd op een externe test van vitamine C-behoud in blauwe bessen na 11 dagen in een Greenzonecompartiment.



Luchtcirculatie

De **DynamicAir** koelkast heeft een ventilator die één luchtcirculatiekanaal creëert voor een betere luchtcirculatie.

Bij **MultiFlow** is de koelkast uitgerust met multi-luchtcirculatiekanalen, zodat alle hoeken worden bereikt.


Cooling 360° gaat nog verder door het gebruik van een inox achterwand die niet alleen voor een premium look zorgt maar ook de koude beter vasthoudt. Dankzij deze dubbele achterwand wordt de koude lucht 360° gecirculeerd. Daardoor worden alle levensmiddelen optimaal gekoeld, met een 30% betere temperatuurverdeling dan bij andere koelkasten.



Unieke koel-vriescombinatie met gerecycled kunststof

Maak kennis met onze koel-vriescombinatie met een binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof. Kunststof van afgedankte koelkasten wordt gebruikt om nieuwe koelkasten te maken: afvalreductie door circulariteit.

De betrokken modellen zijn: NSC7P751DS, NSC8M181DC, NSC8M191DS, NSC9V181CS, NSC6M191ES en NSC8M181BC.



Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu en is geldig voor meeste AEG koel-vriescombinaties. De koelkasten worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recyclen, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.



Best In Class installatie

De nieuwe AEG koel-vriescombinaties zijn nog makkelijker te installeren dankzij de groene templates en voorgeboorde gaten. Bij deur-op-deur montage werd het aantal installatiestappen met 15% verbeterd, bij sleepscharnieren werd dit aantal maar liefst gehalveerd.

KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC7G181DS

Going € 1.619,99 | Combi Bottom

- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 194 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › CleanAir+ filter
- › LCD-display met TouchControl
- › GreenZone lade
- › TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- › NoFrost: automatische ontthooing van de vriesruimte
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 172

Energy Class



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC5S181DF

Going € 1.349,99 | Combi Bottom

- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 189 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- › Deur op deur montage
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch deuralarm
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1769x557x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 175

Energy Class



KOEL/VRIESCOMBINATIE TSC6N181ES

Going € 1.259,99 | Combi Bottom

- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 195 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- › NoFrost: automatische ontthooing van de vriesruimte
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch deuralarm
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35


Jaarlijks verbruik (kWh) 216

Energy Class





PSGBRF210DE0000A



KOEL/VRIESCOMBINATIE OSC5D181ES

Going € 1.049,99 | Combi Bottom

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 220

Energy Class



PSGBRF210DE00003



KOEL/VRIESCOMBINATIE TS5S161ES

Going € 1.299,99 | Combi Bottom

- > 1580 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 161 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1572x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1580x560x550


Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 218

Energy Class



PSGBRF210DE00002



KOEL/VRIESCOMBINATIE OSD5S141ES

Going € 1.329,99 | Combi Top | Beschikbaar vanaf 04/03/24

- > 1446 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 180 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 38 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontthooing van de vriesruimte
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1441x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1446x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 178

Energy Class





KOEL/VRIESCOMBINATIE SDB412E1AS

Going € 1.299,99 | Combi Top | Beschikbaar tot 29/03/24

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1218x540x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 187

Energy Class



PSGBRF210DE00004



KOEL/VRIESCOMBINATIE OSD5S121ES

Going € 1.299,99 | Combi Top | Beschikbaar vanaf 01/04/24

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 138 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 188

Energy Class





KOELKAST SKE818E9ZC

Going € 1.599,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 201 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 75 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: 3, transparant


Afm. (HxBxD) in mm 1769x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 37

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



KOELKAST SKB818D1DS

Going € 1.349,99 | Ééndeurs | Beschikbaar tot 01/11/24

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1772x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 91

Energy Class



KOELKAST SKE818E7DS

Going € 1.299,99 | Ééndeurs | Beschikbaar tot 07/09/24

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > SpinView®: 360° draaiende legger
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1772x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class





KOELKAST SKB818E1DC

Going € 1.219,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddooring van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1769x556x549
Geluidsniveau dB(A) 35

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



KOELKAST SKB818E1DS


Going € 1.129,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddooring van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x548x549
Geluidsniveau dB(A) 34

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



KOELKAST SFE818E9ZC


Going € 1.949,99 | Ééndeurs

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 156 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 75 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontddooring van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Stevige leggers van veiligheidsglas

Afm. (HxBxD) in mm 1769x556x549
Geluidsniveau dB(A) 35


Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 190

Energy Class





PSGBRF210DE0000E



KOELKAST TSF6D181ES

Going € 1.259,99 | Ééndeurs

- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 260 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › LCD-display met TouchControl
- › Automatische ontthooing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen

Afm. (HxBxD) in mm 1772x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550


Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 165

Energy Class



PSGBRE130D000002



KOELKAST SKE814D9ZC

Going € 1.649,99 | Ééndeurs

- › 1400 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 150.2 L
- › Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 59 L
- › Deur op deur montage
- › LCD-display met TouchControl
- › MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- › Automatische ontthooing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Vakantie-functie
- › SoftClosing
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Stevige leggers van veiligheidsglas

Afm. (HxBxD) in mm 1398x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1400x560x550


Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 111

Energy Class



PSGBRE130D000002



KOELKAST SFE814D9ZC

Going € 1.779,99 | Ééndeurs

- › 1400 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 114.3 L
- › Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 59 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- › Deur op deur montage
- › LCD-display met TouchControl
- › MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- › Automatische ontthooing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › SoftClosing
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen

Afm. (HxBxD) in mm 1398x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1400x560x550

Geluidsniveau dB(A) 37

Jaarlijks verbruik (kWh) 141

Energy Class



KOELKAST TSK5012EF

Going € 1.049,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 203 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddooring van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1219x556x550

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 101

Energy Class



KOELKAST TSK50121ES

Going € 979,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontddooring van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 101

Energy Class



KOELKAST TSF50121DF

Going € 1.249,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 167 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddooring van de koelruimte
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen


Afm. (HxBxD) in mm 1224x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 33

Jaarlijks verbruik (kWh) 116

Energy Class





KOELKAST TSF5012EF

Going € 1.079,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 167 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen


Afm. (HxBxD) in mm 1224x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 146

Energy Class



KOELKAST TSF5012ES

Going € 999,99 | Ééndeurs

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 146

Energy Class



KOELKAST TSK50101ES

Going € 1.049,99 | Ééndeurs

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar


Afm. (HxBxD) in mm 1021x549x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 98

Energy Class





KOELKAST TSF50101ES


Going € 1.099,99 | Ééndeurs

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147.7 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 17 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1021x548x549
Geluidsniveau dB(A) 36

Inbouw (HxBxD) in mm 1030x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



KOELKAST TSK50881DF


Going € 1.049,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 137 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549
Geluidsniveau dB(A) 33

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 74

Energy Class



KOELKAST TSK5088EF


Going € 949,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 137 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549
Geluidsniveau dB(A) 34

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class





KOELKAST TSK50881ES


Going € 849,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 142 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549
Geluidsniveau dB(A) 36

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class



KOELKAST TSF5088EF


Going € 949,99 | Ééndeurs

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 104 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen

Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549
Geluidsniveau dB(A) 36

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 142

Energy Class



KOELKAST OSK6182EF


Going € 1.049,99 | Onderbouw

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 134 L
- > Deur op deur montage
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547
Geluidsniveau dB(A) 38

Inbouw (HxBxD) in mm 820x600x550
Jaarlijks verbruik (kWh) 92

Energy Class





WIJNBEWARING AWUS052B5B

Going € 1.649,99 | Onderbouw

- › 822 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 145 L
- › Capaciteit voor 52 flessen
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Temperatuurbereik: 5°C - 18°C
- › Houten leggers
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Glazen deur met UV-filter
- › Voet apparaat: Verstelbare voetjes


Afm. (HxBxD) in mm 820x595x565

Inbouw (HxBxD) in mm 822x600x550

Geluidsniveau dB(A) 42

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



WIJNBEWARING AWUS020B5B

Going € 1.449,99 | Onderbouw

- › 822 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 58 L
- › Capaciteit voor 20 flessen
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Temperatuurbereik: 5°C - 18°C
- › Houten leggers
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Glazen deur met UV-filter
- › Voet apparaat: Verstelbare voetjes


Afm. (HxBxD) in mm 820x295x571

Inbouw (HxBxD) in mm 822x300x550

Geluidsniveau dB(A) 42

Jaarlijks verbruik (kWh) 137

Energy Class





DIEPVRIEZER ABE818E6NS

Going € 1.749,99 | Nofrost | Beschikbaar tot 07/09/24

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 204 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 9
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging


Afm. (HxBxD) in mm 1772x540x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 39

Jaarlijks verbruik (kWh) 233

Energy Class



DIEPVRIEZER ABE818E6NC

Going € 1.649,99 | Nofrost

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 204 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 8,5
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging


Afm. (HxBxD) in mm 1769x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 39

Jaarlijks verbruik (kWh) 233

Energy Class



DIEPVRIEZER TAB7N12EF

Going € 1.449,99 | Nofrost

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 122 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10,9
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging


Afm. (HxBxD) in mm 1224x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 40


Jaarlijks verbruik (kWh) 203

Energy Class





PSGBFZ150D002001



DIEPVRIEZER TAB6L88EF

Going € 1.099,99 | Lowfrost

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 98 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost, de gemakkelijkste manuele ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13,5
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging

Afm. (HxBxD) in mm 873x556x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550


Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 177

Energy Class



PSGBRE230DE00005



DIEPVRIEZER TAB6L88ES

Going € 999,99 | Lowfrost

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 98 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost, de gemakkelijkste manuele ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 12,7
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 873x540x549

Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550


Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 177

Energy Class



PSGBRE210DE00004



DIEPVRIEZER OAB6I82EF

Going € 1.199,99 | Onderbouw

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 95 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Manuele ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13,5
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547

Inbouw (HxBxD) in mm 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 40


Jaarlijks verbruik (kWh) 176

Energy Class



Koelkast

voor koeling M4RHBH01



> Universeel flessenrek voor koelkast

PNC Code 902 980 210

Going € 32,50 | Accessoire

voor koeling M9RWCAF1



> CleanAir+ Filter - stand alone solution for air filtration inside the fridge - Hygiene Pack (1 holder + 1 cartridge)

PNC Code 902 980 322

Going € 19,90 | Accessoire

voor koeling M9RWCAF2



> CleanAir+ Filter - stand alone solution for air filtration inside the fridge - Cartridge Replacement Pack (2 cartridges)

PNC Code 902 980 323

Going € 19,90 | Accessoire

VAATWASSERS

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een kaastaart op een rond. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.




ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt. Zo kan je, zonder te bukken, efficiënter uitladen en doeltreffender inladen. Maximum belading tot 18kg.



QuickSelect

Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat je kan rekenen op een onberispelijk schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.




QuickSelect met wifi

Regelmatig onderhoud van je vaatwasser is de sleutel tot een duurzaam gebruik met optimale prestaties. De nieuwe QuickSelect-vaatwasser met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer je het onderhoudsprogramma moet uitvoeren en hoe je dit moeiteloos kunt doen. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke stap-voor-stap-handleidingen rechtstreeks op je smartphone. Zo kun je er zeker van zijn dat je vaatwasser jaar na jaar goed blijft functioneren. Connectiviteit maakt het jou gemakkelijk: waterhardheid instellen, starten op afstand en nog veel meer. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.be.



Grondige reiniging tot 70°C

Wanneer je kiest voor het Eco programma of voor de programma's met een tijdsduur van 90 of 160 minuten, dan kan je dit combineren met de optie XtraPower. De temperatuur zal dan stijgen tot 70°C voor een grondige reiniging van de vaat.



AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels, met ook een speciale messenhouder voor scherpe messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 of 15 couverts, al naargelang het model.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



Bereik van een gewone sproeiarm

versus



Bereik van een satellietsproeiarm



SprayZone

De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.



Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op de pagina's 'Onderhoud en reiniging')




ProClean® met XXL capaciteit

De ProClean®-vaatwassers van AEG zijn extreem stil en optimaliseren het water- en energieverbruik. Ze bieden ook een uitzonderlijk grote 'XXL' binnenruimte in vergelijking met traditionele vaatwassers.



ComfortRails

Altijd vlot in- en uitladen, schuif de korf zachtjes op zijn plaats.



Schuifscharnieren


Maken het mogelijk om de vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de plint van de keuken hoeft te worden aangepast. Zo past de vaatwasser in elke nis met een hoogte van 82 tot 90 cm. Installatie op grotere hoogte is mogelijk met de FITS-ALL verlengingsvoet, verkrijgbaar als accessoire, zie pagina met vaatwasser accessoires.



AEG Premium schuifscharnieren

In premium keukens wordt steeds vaker afgeweken van de standaard installatietechnieken om creatieve ideeën en oplossingen op maat te realiseren. Fronten zonder handgreep, hogere werkbladen, of met extra frontpaneel in 2 delen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Het gewicht van de deurpanelen bij deze realisaties stelt bijzondere eisen aan de deurscharnieren. Specifiek voor deze installaties heeft AEG vaatwassers ontwikkeld met Premium schuifscharnieren met een maximale draagkracht tot 15 kg*.

* Draagkracht varieert naargelang de verschillende installatietechnieken. Consulteer steeds de betreffende installatiehandleiding.



Zero-landfill fabriek: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu.

De vaatwassers worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recyclen, de hoeveelheid verwijderd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE94848P

Going € 1.899,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT - WIFI

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 l, 0.746 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Meertalig LCD-display
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.746

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE94847P

Going € 1.899,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT - Binnenverlichting

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 l, 0.746 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Meertalig LCD-display
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.746

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE83827P

Going € 1.719,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT

- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > Inverter motor
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.848

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE82827P

Going € 1.399,99 | Volledig integreerbaar | COMFORTLIFT

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › Korf onderaan met ComfortLift®
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 11 l, 0.922 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 12

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.922

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE76737P

Going € 1.729,99 | Volledig Integreerbaar

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.9 l, 0.542 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse A

Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.542

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE75768P

Going € 1.709,99 | Volledig Integreerbaar | WIFI

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 9.9 l, 0.644 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560


Energieklasse B

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.644

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE74718P

Going € 1.449,99 | Volledig Integreerbaar | WIFI

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 11 l, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 15

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.757

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE74607P

Going € 1.329,99 | Volledig Integreerbaar

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 10.5 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.735

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE63617P

Going € 1.139,99 | Volledig Integreerbaar

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.835

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSB53637P

Going € 1.119,99 | Volledig Integreerbaar

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.835

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSB53927Z

Going € 1.119,99 | Volledig Integreerbaar

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.5 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.848

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSS5367XZ

Going € 1.039,99 | Volledig Integreerbaar

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.835

Energy Class





VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE52607P

Going € 1.029,99 | Volledig Integreerbaar

- › XXL capaciteit
- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 10.5 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.936

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSB52917Z

Going € 1.009,99 | Volledig Integreerbaar

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.5 l, 0.95 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.95

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSS5261XZ

Going € 919,99 | Volledig Integreerbaar

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13


Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.936

Energy Class





PSGBDW200DE00001



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE63307P

Going € 1.659,99 | Volledig Integreerbaar | voor kolomkast

- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 9.9 l, 0.823 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- › Max. gewicht deurpaneel: 11,5 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 759x546x550

Inbouw (HxBxD) in mm 762-765x550x580

Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 42


Aantal couverts 12

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.823

Energy Class



PSGBDW210DE00007



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE72507P

Going € 1.199,99 | Volledig Integreerbaar | Beschikbaar tot 30/04/24

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 9.9 l, 0.754 kWh voor Eco Cyclus
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 6 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › ProClean™

Afm. (HxBxD) in mm 818x446x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x450x550

Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 10

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.754

Energy Class



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE74507P

Going € 1.199,99 | Volledig Integreerbaar | Beschikbaar vanaf 01/04/24 - Opvolger FSE72507P

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 6 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › Op hoogte installeerbaar
- › ProClean™

Afm. (HxBxD) in mm 818x446x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x450x550

Energieklasse C


Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 0

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0



PSGBDW210DE00007



VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSER FSE73407P

Going € 1.149,99 | Volledig Integreerbaar

- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- Bestekmandje
- Satellietproeiarman en 5 sproeiniveaus
- 9.9 l, 0.628 kWh voor Eco Cyclus
- 7 programma's, 4 temperaturen
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Uitgestelde start 1-24 u
- TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- Max. gewicht deurpaneel: 6 kg
- Inverter motor
- AquaControl
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x446x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x450x550


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 9

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.628

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE83806PM

Going € 1.709,99 | Integreerbaar | COMFORTLIFT

- XXL capaciteit
- Korf onderaan met ComfortLift®
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- 9 programma's, 4 temperaturen
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Uitgestelde start 1-24 u
- Optie ExtraHygiëne
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- 3 digit display
- Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- Inverter motor
- AquaControl
- Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x570


Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.848

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE7671APM

Going € 1.529,99 | Integreerbaar

- XXL capaciteit
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- 10.9 l, 0.542 kWh voor Eco Cyclus
- 9 programma's, 4 temperaturen
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Uitgestelde start 1-24 u
- Optie ExtraHygiëne
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- 3 digit display
- Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- Inverter motor
- AquaControl
- Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x580

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x580


Energieklasse A

Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.542

Energy Class





SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE7571APM

Going € 1.409,99 | Integreerbaar

- XXL capaciteit
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- 9,9 l, 0,644 kWh voor Eco Cyclus
- 9 programma's, 4 temperaturen
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Uitgestelde start 1-24 u
- Optie ExtraHygiëne
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- 3 digit display
- Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- Inverter motor
- AquaControl
- Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x580

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x580



Energieklasse B

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0,644

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE74716PM

Going € 1.329,99 | Integreerbaar

- XXL capaciteit
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- 11 l, 0,757 kWh voor Eco Cyclus
- 9 programma's, 4 temperaturen
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Uitgestelde start 1-24 u
- Optie ExtraHygiëne
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- 3 digit display
- Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- Inverter motor
- AquaControl
- Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x570



Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 15

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0,757

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE74616PM

Going € 1.249,99 | Integreerbaar

- XXL capaciteit
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- Bestekmandje
- 10,5 l, 0,735 kWh voor Eco Cyclus
- 9 programma's, 4 temperaturen
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Uitgestelde start 1-24 u
- Optie ExtraHygiëne
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- 3 digit display
- Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- Inverter motor
- AquaControl
- Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x570


Energieklasse C


Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0,735

Energy Class





SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEE53610ZM

Going € 1.008,99 | Integreerbaar

- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- › 8 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550



Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.835

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEB52630ZM

Going € 929,99 | Integreerbaar

- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › 8 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550



Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.936

Energy Class



SEMI-INTEGREERBARE VAATWASSER FEB52620ZM

Going € 909,99 | Integreerbaar

- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › 8 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Optie ExtraHygiëne
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › Inverter motor
- › AquaControl
- › Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550


Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 47

Aantal couverts 13

Verbruik cyclus Eco (kWh) 0.936

Energy Class





WAS/DROOGCOMBINATIE LWR7676BI

Going € 1.889,99

- › EcoInverter motor met 10 jaar garantie
 - › Maximum zwiersnelheid: 1600 t / min
- › Droogstelsel: Condensatie
 - › Woolmark Blue gecertificeerd
- › Overloopbeveiliging met AquaControl
 - › Kinderbeveiliging

HxBxD in mm 819x596x553(max)

Energieklasse B


Energieklasse was/drogen D

Klasse geluidsniveau A

Max. capaciteit (kg) 7

Max. droogcapaciteit (kg) 4

Energy Class



Vaatwasser

voor vaatwassers A9SZGB01



- > Glazenrek
- > Inhoud: 1 pc - rectangular shape

PNC Code 902 979 555

Going € 44,50 | Accessoire

Onderhoud

voor wasverzorging M2GCP120



- › Clean&Care - 3-in-1 onderhoud wasmachine en vaatwasser (12 zakjes)

PNC Code 902 980 384

Going € 24,90

voor wasverzorging M2GCP600



- › Clean&Care - 3-in-1 onderhoud wasmachine en vaatwasser (6 zakjes)
- › Inhoud: 6 zakjes van 50 gr.

PNC Code 902 980 382

Going € 14,90

voor wasverzorging M2GCP100



- › Super care, ontalker voor wasmachine en vaatwasser

PNC Code 902 980 442

Going € 12,90

voor vaatwassers M2DCP050



- › Super Clean vaatwasser ontvetter

PNC Code 902 980 447

Going € 12,90

Onderhoudsproduct M3HCC300



- › Reinigingscrème voor vitro- en inductiekookplaten (Aanbevolen door Electrolux, AEG, Zanussi) 300 ml

PNC Code 902 980 343

Going € 11,90

Onderhoudsproduct M30CS300



- › Oven en microgolfoven reinigingspray
- › Inhoud: 1 spray, 500 ml

PNC Code 902 980 345

Going € 11,90

Onderhoud

Onderhoudsproduct M3RCS300



- › Koelkastreiniger (Aanbevolen voor Electrolux, AEG, Zanussi)
- › Inhoud: 1 spray, 500 ml

PNC Code 902 980 385

Going € 11,90

Onderhoudsproduct M3SCC300



- › Steel Care Cream
- › Inhoud: 1 fles, 300 ml

PNC Code 902 980 386

Going € 11,90

Onderhoudsproduct M3SCS300



- › Inox Reinigingspray, aanbevolen voor AEG-Electrolux-Zanussi
- › Inhoud: 1 spray, 500 ml

PNC Code 902 980 387

Going € 11,90

Onderhoudsproduct M3OCD300



- › Ontkalker voor stoomovens 250 ml
- › Inhoud: 1 fles, 300 ml

PNC Code 902 980 344

Going € 9,90

Onderhoudsproduct M3KCD201



- › Universele ontkalker 1L

PNC Code 902 980 339

Going € 11,90

ONZE SERVICE / PERFECTE ZORG

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/02/2024, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Niet contractuele foto's.

www.aeg.be

Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts

<https://shop.aeg.be>
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Vraag je herstelling online aan via aeg.be/herstelling

Bezoek onze showroom

AEG Experience Center
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Meer info en openingsuren: aeg.be/showroom

Bied je toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie. AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar onze website:

www.aeg.be



Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor huishoudtoestellen (tarieven vanaf 01/01/2023):

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Dampkappen met motor | € 1 |
| Diepvriezers | € 10 |
| Droogkasten met warmtepomp | € 10 |
| Droogkasten met condensatie | € 1 |
| Inbouwkoffiemachines | € 0,05 |
| Keukenmachines | € 0,05 |
| Koel-vriescombinaties | € 10 |
| Koelkasten | € 10 |
| Kookplaten | € 1 |
| Microgolfovens | € 1 |
| Ovens | € 1 |
| Sous-vide lades | € 1 |
| Vaatwassers | € 1 |
| Warmhoudlades | € 1 |
| Wasmachines | € 1 |
| Wasmachines met warmtepomp | € 10 |
| Was-droogcombinaties | € 1 |
| Was-droogcombinaties met warmtepomp | € 10 |

AEG